




Technische Daten:

Gehäuse	Material	Aluminium
	Farbe	Rot/Bronze matt
	Abmessungen	Ø57 mm x ca. 226,5 mm (bei direkter Wandmontage)
Gelenk	Material	Edelstahl
	Mech. Verstellbereich	Neigungswinkel bis zu 90° Rotationswinkel ca. 360°
	Schutzschlauch	Material
	Länge	ca. 1 m
Kamera	Sensor	CMOS
	Videogrößen	1080P@60Hz; 1080P@50Hz
	Video Schnittstelle	HDMI
	Bildwinkel	90° (optional 142°)
Betriebsspannung	Versorgungsspannung	24 V DC
	Nennstrom	0,2 A
	Max. Strom	0,5 A
Weiteres	Schutzklasse	IP67
	Druckluftversorgung	1 bar
	Gewicht	ca. 2,5 kg (Gesamtgewicht inkl. Schutzschlauch)

* nur bei Sperrluftbeaufschlagung von min. 0,3bar

Lieferumfang:

- Kamera mit Sperrluftaufsatz
- Kugelgelenkhalterung
- Edelstahlschutzschlauch 1 m
- Montagedichtung (+Ersatz)
- HDMI-Repeater-Kupplung
- Druckluftsteckverbindung $\text{\O}6$ mm
- M12 Stecker 5-pol A-kodiert



Ersatz Montagedichtung



